திரு. இரெ. இராசமாணிக்கம்: பள்ளிக்கூடங்கள் திறந்து மூன்று மாதங்களாகியும் இன்னும் புத்தகங்கள் கிடைக்கவில்லை என்பதோடு உயர்நிலைக் கல்விக்குத் தேவையான ஆசிரியர்கள் ஒருவர்கூட குத்தாலத்தில் திறந்திருக்கிற உயர்நிலைப் பள்ளியில் 3—9—78 வரையில் நியமனம் செய்யவில்லை. இதுவரையில் ஆசிரியர் ஒருவர்கூட அங்கு நியமனம் செய்யப்படாத நிலையில் பள்ளி மாணவர்களின் கல்வித்தரம் குறைவதோடு அவர்கள் வருங்காலம் அதிகமாகப் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதையும் நான் கல்வி அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவருகிறேன். அங்கு ஆசிரியர்கள் எப்போது நியமிக்கப்படுவார்கள் என்பதைத் தெரிந்துகொள்ள விரும்புகிறேன். அதோடு, பாடப் புத்தகங்ளோடு மாணவர்களுக்குத் தேவையான நோட்டுகள் கிடைக்கவில்லை. அந்த நோட்டுகளில் ரூ. 1-25 என்று விலையை அதில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ரூ. 1.45, ரூ. 1.50 என்று அதிகமான விலைக்கு விற்கிறார்கள். ஆகவே மாணவர்களுக்குத் தேவையான நோட்டுகள், புத்தகங்கள் நியாயமான விலையில் தடங்கல் இல்லாமல் கிடைப்பதற்கு இந்த அரசு ஏற்பாடு செய்யுமா? ஆசிரியர்கள் எப்போது நியமனம் செய்யப் படுவார்கள் என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. செ. அரங்கநாயகம்: ஆசிரியர்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டு வருகிறார்கள். நோட்டுகள், பாடப் புத்தகங்களைப் பொறுத்தவரையில் காலதாமதத்திற்கு மிக முக்கிய காரணம் மத்திய அரசு நமக்குத் தந்த அந்த மலிவுத்தாள் கோட்டாவை தாள் தயாரிக்கிறவர்கள் தராதது, நமக்கு வந்து சேராதது மிக முக்கிய காரணமாகும் என்பதை நான் உறுப்பினர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

(இ) குளத்துப்பாளையம் ஊராட்சி ஒன்றிய பள்ளிக்கட்டடம் இடிந்து விழுந்தது குறித்து.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அடுத்து, திருவாளர்கள் ஆர். உமாநாத், பி. ஈஸ்வரமூர்த்தி என்கிற சொரணம், ஆர். கிருஷ்ணன், சேலம் மு. ஆறுமுகம், கோ. இளங்கோவன், கூ. ச. முருகேசன் ஆகியோர் ஒரு அவசரப் பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டுவருவார்கள்.

திரு. ரா. உமாநாத்: தலைவர் அவர்களே, ''11—8—1978 அன்று, திருச்சி மாவட்டம் கரூர் பக்கத்திலுள்ள, குளத்துப் பாளையம் என்ற ஊரிலுள்ள ஊராட்சி ஒன்றியப் பள்ளிக் கட்டடத்தில், கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததன் விளைவாக 3 மாணவர்கள் இறந்தது குறித்தும், ஆசிரியர் உட்பட இன்னும் பல மாணவர்கள் காயமடைந்தது குறித்தும் ''உள்ள அவசர பொது முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நிகழ்வினை மாண்புமிகு உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்களின் கவனத்திற்குக் கொண்டு வருகிறேன்.

1978 செப்டம்பர் 8]

மாண்புமிகு திரு. கா. காளிமுத்து : தலைவரவர்களே, திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்திலுள்ள கரூர் ஊராட்சி ஒன்றியம், இனும் கரூர் ஊராட்சியின் எல்லைக்குட்பட்ட வெங்கமேடு கிராமத்தில் ஒரு இளநிலைப் பள்ளி ஒன்றினை நடத்தி வருகிறது. இந்தப் பள்ளியைச் சார்ந்த வகுப்புகள் குளத்துப்பாளையம் சாலையின் வடபுறமும் தென்புறமுமாக இயங்கி வருகின்றன. வடபுறத்திலுள்ள மூன்று கட்டடங்களில் இரண்டு கட்டடங்கள், சிமெண்டு ஒடுகள் கொண்ட கூரை போட்ட நல்ல கட்டடங்களாகும். மற்ற ஒரு கட்டடம் தற்காலிக ஓலை கூரை வேய்ந்த கட்டடமாகும். இந்த தற்காலிக கட்டடம் ரூபாய் 3,000 மதிப்பீட்டில் 1978-ம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் கரூர் ஊராட்சி ஒன்றிய பொது நிதியிலிருந்து பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களின் இட நெருக்கடியை தவிர்க்கும் பொருட்டு கட்டப்பட்டதாகும். மேற்கூரை ஓலைகளால் வேயப்பட்டதாகும். இந்தக் கட்டடத்தின் கிழக்கு மற்றும் மேற்குப் பக்கங்களில் தடுப்புச் சுவர்கள் எதுவும் கிடையாது. ஆனால் வடபுறமும், தென்புறமும் தென்னை ஓலைகளால் வேய்ந்த தடுப்புச் சுவர்கள் கட்டப்பட்டுள்ளன. மற்றும் இந்த தற்காலிக கட்டடத்தில் 322 மாணவ மாணவிகளைக் கொண்ட 6 இளநிலை பள்ளி வகுப்புகள் இயங்கி வந்துள்ளன.

11-8-1978 அன்று மாலையில், இந்தத் தற்காலிக கட்டடத்தில் உள்ள 6 வகுப்புகளிலும் 279 மாணவ மாணவிகள் ஆஜராகி இருந்தனர். இவர்களுக்கு 4 ஆசிரியர்கள் அச்சமயத்தில் பாடம் கற்பித்து வந்துள்ளனர். அன்று மதிய இடைவேளைக்குப் பிறகு சுமார் மாலை 2.45 மணிக்கு மிக வேகமான சூறாவளிக் காற்று ஒன்று அங்கு வீசியது. இந்தக் காற்றின் வேகத்தை தாளமுடியாமல் தற்காலிக கட்டடத்தின் கூரை, 16 தூண்களுடன் எதிர்பாராத விதமாக கீழே சரிந்து விழுந்துவிட்டது. இந்த எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட இந்த விபத்தினால் 35 பேர்களுக்கு காயங்கள் ஏற்பட்டதோடு, 3 பெண் பிள்ளைகள் அந்த இடத்திலேயே இறந்து விட்டனர். மற்றவர்கள் காயங்கள் எதுவுமின்றி தப்பி வெளியில் வந்து விட்டனர்.

இந்த விபத்து ஏற்பட்ட செய்தியை அறிந்தவுடன் அந்த ஊரில் இருந்த மற்ற அதிகாரிகள், தீ அணைப்புப் படையினரின் உதவியுடன் காயமுற்ற எல்லோரையும் உடனடியாக தலைமை மருத்துவ மனையில் சேர்த்தனர். விபத்தில் இறந்த மூன்று மாணவிகளின் சடலங்களையும், மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் சென்று, மரணப் பரிசோதனைக்கு பிறகு, சடலங்களைப் பெற்றோர்களிடம் ஒப்படைத்தனர். காயமுற்ற 35 பேர்களில் 13 பேர்களுக்கு சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டதால், அவர்களுக்கு சிகிச்சை அளித்து வீட்டுக்கு அன்றே அனுப்பிவிட்டனர். மீதமுள்ள 22 பேர்களுக்கு காயங்களை குணப்படுத்த மருத்துவ மனையில் சேர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு குணமடைந்து வருகின்றனர். திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட மருத்துவ அதிகாரி, மருத்துவமனைக்கு உடனடியாக வந்து காய

முற்றேரை பரிசோதித்தார். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த பிள்ளைகளில், ஒரு பிள்ளைக்கு தண்டுவடத்தில் காயமேற் பட்டிருந்ததால், அப்பிள்ளையை மதுரை நகரில் உள்ள தலைமை மருத்துவமனையில் சேர்த்து நரம்பியல் மருத்துவ நிபுணரின் மேற் பார்வையில் சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டன. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியர் 11-8-78 அன்று சம்பவம் நடந்த அன்றே இடத்தை பார்வையிட்டு, காயமுற்றேருக்கு தகுந்த சிகிச்சை அளிக்க ஏற்பாடுகள் செய்தார். மாவட்ட ஆட்சியர், புதுக்கோட்டை கோட்டப் பொறியாளரிடம் இந்த விபத்து நடந்த காரணத்தைக் கண்டறிந்து ஒரு அறிக்கையை அனுப்புமாறு உத்திரவிட்டுள்ளார். மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சர் அவர்களும், 12-8-78 அன்று சம்பவம் நடந்த இடத்திற்கு வந்து பார்வையிட்டு, இறந்த பிள்ளைகளின் பெற்றேருக்கு தலா ரூபாய் 2,000 வீதம் கொடுக்கும்படி உத்திரவிட்டுள்ளார். அந்த உத்திர விற்கிணங்க ரூபாய் 2,000 ஒவ்வொரு இறந்த குழந்தையின் பெற்றேருக்கும் ஊராட்சி ஒன்றிய நிதியிலிருந்து கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

திரு. ரா. உமாநாத்: தலைவர் அவர்களே, தற்காலிகமான கூரைக் கட்டடமாக கட்டப்பட்டுள்ளது என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொன்ஞர்கள். சூறவளி காற்றினல் இது விழுந்து விட்டது என்று அமைச்சர் அவர்கள் சொன்ஞர்கள். அங்கு இருந்த பல கட்டிடங்கள் விழாத போது இந்தக் கட்டடம் மட்டும் தாஞ இடிந்து விழ வேண்டும்? ஆகவே இதில் ஏதோ ஒரு கோளாறு இருக்கிறது என்பதை மட்டும் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நான் இதில் சொல்ல விரும்புவது, இப்படிப்பட்ட கட்டடங்கள் கட்டும்போது, அதில் சிறு பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பும் அடங்கியிருக்கிறது. இந்தக் கட்டிடம் கட்டும்போது, இதில் சம்பந்தப்பட்ட என்சினியர்கள், மற்ற இடங்களில் கட்டப்படுவது போல் இதுவும் கட்டப்பட்டதா, நல்ல முறையில் மேற்பார்வை செய்தார்களா—சாதாரணமாக என்ன நடக்கிறது. ஒன்றுக்கு ஆறு சிமிண்ட் சேர்க்க வேண்டுமென்ருல், ஒன்றுக்கு 10 என்ற அளவில் சேர்த்து கொள்ளை அடித்துக் கொண்டிருப்பதை எல்லாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறேம். ஆகவே இந்தக் கட்டடத்தை பொறுத்த அளவில் கட்டும்போது செக் அப் செய்யப்பட்டதா, இல்லையென்ருல் இப்படிப்பட்ட கட்டடம் கட்டும்போது, செக்கப் செய்வதற்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் இருக்கின்றனவா, இருக் கின்றது என்ருல் செக்கப் செய்து கொடுத்த ரிப்போர்ட் எப்படி யிருக்கிறது, அதன் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்கிற விவரங்களை அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கா. காளிமுத்து: நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரி ஒருவரை அனுப்பி, இதன் வலிவு எந்த அளவுக்கு இருந்தது, இதில் தவறு எப்படி நடந்திருக்கிறது என்பதைக் கண்டறிந்து ஓர் அறிக்கை அனுப்புமாறு அரசு ஏற்பாடு செய்திருக் கிறது என்பதைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

1978 செப்டம்பர் 8]

திரு. பி. ஈஸ்வரமூர்த்தி என்கிற சொரணம்: தலைவர் அவர்களே, உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் அவர்கள், இந்தக் கட்டடம் தற்காலிகமான கட்டடம் என்று சொன்னார்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டு ஆரம்பத்திலும் இப்படிப்பட்ட பள்ளிக்கட்டடங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றது என்று யூனியன் என்சினியர் வெரிபிகேஷன் செய்து சான்றிதழ் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் வகுக்கப்படுமா? அத்துடன் உயிரிழந்த குழந்தைகளின் குடும்பத்திற்கு வழங்கப்பட்ட 2,000 ரூபாயை 5,000 என்று உயர்த்திக் கொடுக்க அரசாங்கம் முன்வருமா என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கா. காளிமுத்து: மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்களுடைய யோசனையை அரசு பரிசீலிக்கும். மேலும் கொடுக்கப்பட்ட உதவித் தொகையை உயர்த்துவதற்கும் உரிய முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படும்.

திரு. மு. ஆறுமுகம்: பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இன்றைய தினம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல இடங்களில் உள்ள பள்ளிக்கட்டடங்கள் பழுதடைந்த நிலையில் இருக்கிறது. ஏற்கனவே லைனின் அருகே பள்ளிக்கட்டடம் இருந்து, ரயில்வே அதிர்ச்சியின் காரணமாக ஏற்பட்ட சம்பவங்களின் காரணமாக பப்ளிக் பில்டிங் சட்டத்தைக் கொண்டு வந்தோம். அந்தச் சட்டப்படி பொதுக்கட்டடங்கள் மேற்பார்வை செய்து அதில் பொது அலுவலகங்களோ அல்லது பள்ளிக்கூடமோ நடத்துவதற்கு தகுதிதானா என்று சான்றிதழ்களை பெறவேண்டும் என்று சட்டம் இருக்கும்போது இம்மாதிரி சாதாரண ஒரு காற்றினால் கட்டடம் விழக்கூடிய சந்தர்ப்பம் இருக்குமானால், எப்படி பாதுகாப்பு இருக்க முடியும்? இதனால்தான் அடிக்கடி நாங்கள் கான்டிராக்ட் முறை இருக்கக்கூடாது, கான்டிராக்ட் முறையை அடியோடு ஒழிக்க வேண்டும் என்று வற்புறுத்தி வந்தோம். பொதுப் பணித்துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் மூலமாக கட்டப்பட்டிருக்குமானால் இப்போது இதற்கான முழுப் பொறுப்பையும் பொதுப்பணித் துறையைச் சேர்ந்த அதிகாரிகள் மீது சுமத்தியிருக்க முடியும். ஆகவே நாட்டில் சிமிண்ட் தட்டுப்பாடு அதிகமாக இருக்கின்ற இந்த நேரத்தில், இப்படிப்பட்ட கட்டடங்கள் அனைத்தும் நல்லமுறையில் கட்ட வேண்டும் என்பதோடு, எதிர்காலத்தில் இப்படிப்பட்ட எந்தவிதமான விபத்தும் ஏற்படாதவாறு பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும் என்பதோடு, நாட்டில் தற்போது இருக்கக்கூடிய ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடக் கட்டடங்கள், நடுநிலைப்பள்ளி, உயர்நிலைப்பள்ளி, மேல்நிலைப்பள்ளி இவைகள் நடக்கக்கூடிய கட்டடங்கள் உறுதிதானா என்பதற்குத் தகுந்த சான்றிதழ்கள் பெற வேண்டும் என்று வற்புறுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு, ஏற்கனவே படகு விபத்தில் மாண்டு போன மாணவர்

[திரு .மு. ஆறுமுகம்] [1978 செப்டம்பர் 8

களின் குடும்பத்திற்கு அளிக்கப்பட்டது போல், இந்த மாணவர்களின் குடும்பங்களுக்கும் 5,000 ரூபாய் உதவி அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

திரு. கோ. இளங்கோவன்: தலைவர் அவர்களே, மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் தன்னுடைய உரையில் அந்த கொட்டகையில் ஆறு வகுப்புகள் நடைபெற்றதாகச் சொன்னார்கள். 6 வகுப்புகள் நடைபெறக்கூடிய கொட்டகை 3,000 ரூபாயில் கட்டுமாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலிருந்து ஒப்பந்தக்காரர் என்ன செய்திருப்பார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம். யார் வைத்த கொள்ளியோ வீடு எரிந்தது என்று சொல்வது போல், இந்தக் கட்டடம் இடிந்து விழுந்ததின் காரணமாக 3 குழந்தைகள் மாண்டன. பல ஆசிரியர்களும், பல குழந்தைகளும் காயங்களும் அடைந்திருக்கின்றனர். இந்த அவல நிலை இங்கு மட்டுமல்ல, பல்வேறு இடங்களிலும் இருந்து வருகிறது. உதாரணமாக, எங்கள் பூதலூர் ஒன்றியத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பள்ளிக் கட்டடத்தைப் பற்றி பல புகார்கள் வந்திருக்கின்றன. அரசு அதையும் கவனிக்குமா என்று கேட்டுக்கொள்வதோடு, ஈடு செய்ய முடியாத இன்னுயிரை இழந்த இந்தக் குழந்தைகளின் குடும்பத்திற்கு அளிக்கப்பட்ட ஈட்டுத் தொகையை கூட்டித் தருமா என்பதையும் அறிய விரும்புகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. கா. காளிமுத்து: இடிந்து விழுந்த கட்டடம் தற்காலிகமாக கட்டப்பட்ட கட்டடம். அதனால்தான் தென்னம் ஓலையினால்—3,000 ரூபாய் அளவுக்கு மதிப்பீடு செய்து கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இதில் தவறு நடந்திருக்கிறதா என்பதை கண்டறிய முயற்சிகள் அரசினால் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. மாண்புமிகு இளங்கோவன் அவர்கள் சொன்ன ஒன்றியத்தில் என்ன தவறுகள் இருக்கின்றன என்பதை எடுத்துச் சொல்வார்களேயானால் அதன் மீது அரசு நடவடிக்கை எடுக்கும்.

[முற்பகல் 11-10]

(4) ஒழுங்குப் பிரச்சினைகள் (தொடர்ச்சி).

(ஆ) பார்வையாளர் மாடத்திலிருந்து துண்டு அறிக்கை வீசப்பெற்றது குறித்து—

திரு. ரெ. வீ. சவுந்திரராஜன்: ஆன் எ பாயிண்ட் ஆப் ஆர்டர். காலரியிலிருந்து, மதுரைப் பல்கலைக்கழகத்தின் பெயரை மாற்றியமைக்க வேண்டுமென்று நோட்டீஸ் வீசி எறியப்பட்டது. அது குறித்து....

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: அதைப்பற்றி நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.